

Centrální vysavače

s unikátní zárukou

DUOL/ac



KATALOG 2016

Záruka
25
let



23
let
na trhu v ČR

Nejzdravější vysavač pro Váš čistý domov

Proč je centrální vysavač nejzdravější alternativou?

Na bydlení máme vysoké nároky, protože chceme žít v hezkém a čistém prostředí. Ale vzduch je dnes znečištěný téměř všude a tvorbě a usazování prachu se v podstatě zabránit nedá. Můžeme ale ovlivnit to, kolik prachu se v našem bytě vyskytuje.

Centrální vysavač, na rozdíl od všech ostatních typů vysavačů (přenosné a robotické), vyfoukne jemný přefiltrovaný prach mimo dům. Tím je zajištěna 100% filtrace. To je právě ten zásadní, nejpodstatnější rozdíl.

Prach je zdraví nebezpečný, zejména když se vznáší ve vzduchu a dýcháte ho. Nejmenší, lidským okem nepostřehnutelné částice, přitom vdechujeme nehlouběji do plic.


Při úklidu vnímáme prach především jako nepořádek, nepříjemný estetický prvek, špínu. Chemický rozbor v něm ale často prokáže těžké kovy, jako je například stroncium, popřípadě arzen, chrom, hliník a další kovy, které mohou být ve vyšších koncentracích i toxické.

Nejzdravější vysavač pro Váš čistý domov.



Čistý DOMOV

Princip a funkčnost centrálního vysavače



Vše pro Vaše zdraví

Centrální vysavač odvádí veškerý nasátý vzduch včetně nečistot, alergenů a roztoků trubním rozvodem mimo obytné prostory. Po přefiltrování se tento vzduch, na rozdíl od bytových či robotických vysavačů, již nevrací zpět do obytných prostor. Nedochází ani k víření dosud nevysátého prachu, jako je tomu u mobilních vysavačů, což ulehčuje život nejen alergikům.

Snadná obsluha

Při vysávání s centrálním vysavačem manipulujete pouze s lehkou, pružnou hadicí a nepřenášíte celý vysavač. Oceníte i ticho při vysávání.

Vysoký výkon a životnost

Díky vysokému výkonu průmyslového motoru vysajete veškeré nečistoty rychle, účinně a zbavíte se ve vaší domácnosti prachu a alergenů. Navíc pouze u centrálních vysavačů DUOVAC získáte unikátní záruku 25 let!

OBSAH

Motory a konstrukce CV DUOVAC	4
DUOVAC Sensa	5
DUOVAC Star	6
DUOVAC Symphonia 150 I	7
DUOVAC Air 50 I	8
DUOVAC Symphonia 280 I	9
DUOVAC Signature 200	10
Sady příslušenství	11–12
Hadice ve zdi	13
VROOM, Wally Flex	14
Vysavačové nástavce	15
Kartáče a příslušenství	16
Vysavačové hadice	17
Šěrbinové zásuvky	18
Vysavačové zásuvky	19–21
Filtrační sáčky, separátory	22
Instalační materiál	23
Instalační sady	24
Chytré doplňky	25–26



Ocenění

DUOVAC získal již devatenáctkrát prestižní ocenění v rámci udělování cen Consumer Choice Award!



Rozdělení motorů u centrálních vysavačů DUOVAC

Motor je srdcem centrálního vysavače a tím i nejdůležitější součástí celého systému. Velmi důležité je vědět, jakým typem motoru je vysavač vybaven. A to nejen z hlediska výkonu a provozních parametrů, ale zejména z hlediska konstrukce a chlazení. Motory se rozdělují na chlazené průtokem (Through flow) a chlazené nezávisle (Bypass). Průtokem chlazené motory mají přednost v lepších parametrech sacího výkonu nebo spotřebě elektrické energie. Pracují však při výrazně vyšších otáčkách než Bypass nezávisle chlazené motory, a proto mají kratší životnost. V nabídce DUOVAC jsou jak modely s průtokem chlazenými motory tak modely s nezávisle chlazenými motory. Průtokové motory Through flow nabízejí komfort nadstandardní pětileté záruky, motory s nezávislým chlazením Bypass pak nabízejí dokonce unikátní záruku 25 let.



„Through flow - standardní zátěž“

Motor chlazený vysávaným vzduchem jsou určeny pouze pro suché sání. Prakticky všechny domácí přenosné vysavače (asi 99 %) mají tento typ motoru. Jeho předností je vyšší účinnost mezi 40-45 % a nižší cena. Nevýhodou těchto motorů je, že když dojde ke snížení průtoku vzduchu, zaplnění hubice, přisátí k nějakému povrchu atp., tak motor není chlazen a dochází k jeho přehřívání. To bývá ošetřeno tepelnou nebo elektronickou pojistkou, která přístroj včas vypne. Vždy se ptejte při výběru Vašeho nového centrálního vysavače, jaký typ motoru je ve výrobku osazen. Centrální jednotky DUOVAC s Through flow motory doporučujeme pouze pro menší a střední rodinné domy s kratšími trubními rozvody a úklidem v rozsahu do 5 hodin týdně. Na vysávací jednotky je poskytována záruka 5 let.



„Bypass - vysoká zátěž“

Takové označení nesou všechny naše centrální jednotky, které jsou osazeny průmyslovými Bypass motory (motory s obtokovým a nezávislým chlazením). Bývalo dobrým zvykem, že většina centrálních vysavačů v minulosti byla osazena takovými motory. Díky tomu si vysloužily centrální vysavače kredit bezporuchových výkonných strojů, které po nainstalování slouží bezvadně dlouhé roky. Mohou běžet prakticky bez přestání a při snížení průtoku vzduchu nemůže dojít k jejich poškození, protože jsou stále chlazeny vzduchem z místnosti, kde je vysavač umístěn. Nevýhodou je nižší účinnost motoru mezi 35-40 %. Centrální vysavače s Bypass motory doporučujeme pro větší rodinné domy a menší pensiony. Výběr vhodné jednotky je daný pouze jejím výkonem. Na vysávací jednotky je poskytována záruka 25 let.



Konstrukce centrálních vysavačů DUOVAC

Centrální vysavače DUOVAC jsou vyráběny v celokovovém provedení, což má významný vliv na optimální chlazení motoru, zamezení působení statické elektřiny na prach v nádobě a v okolí vysavače. Kovové provedení je vysoce odolné, nepodléhá stárnutí materiálů a umožňuje poskytnutí nejdelší záruky na trhu až 25 let.

Celokovové provedení

Všechny sací agregáty DUOVAC pro suché sání jsou v celokovovém provedení a to včetně odpadní nádoby.

Motor Všechny centrální vysavače s unikátní zárukou 25 let jsou osazeny průmyslovými motory s nezávislým chlazením. Dvou a třístupňové turbíny zajišťují optimální výkon při nízkých otáčkách pro dlouhou životnost motoru. Bypass motory jsou podmínkou pro poskytování doživotní záruky.

Snadná montáž a demontáž filtru

Filtr drží ve žlábků na sacím koši a jeho demontáž je velmi jednoduchá. Zvládne to každý a vzhledem k tomu, že můžete prát filtr v automatické pračce, je možné mu vrátit původní parametry nového filtru.

Filtrace SILPURE

Samočistící cyklónová. Tento způsob filtrace zajišťuje stálý průtok vzduchu a tím i výkon a efektivitu úklidu. Antibakteriální filtr Silpure je snadno demontovatelný a lze ho prát v automatické pračce, což mu vrací parametry filtru nového. Možnost vkládání přídatných papírových filtračních sáčků.



Vstup nasávaného vzduchu

Vysáté nečistoty jsou do odpadní nádoby přivedeny pod optimálním úhlem, který zajišťuje samočistící efekt s cyklónovou separací.

Výfuk

Přefiltrovaný vzduch by měl vždy být vyveden mimo dům. Pokud to není možné, lze ke každému vysavači DUOVAC připojit tlumič s HEPA filtrem.

Nádoba

Má ergonomická madla s masivními klipsy, které garantují přesné a pevné uchycení k přístroji. Snadná manipulace s velkou nádobou 34 l, která minimalizuje četnost vynášení do odpadu (2-3x do roka).

Hlučnost

Centrální vysavače DUOVAC patří přes svůj výkon k nejtišším na trhu. Důmyslné odhlučnění zajišťuje dostatek vzduchu pro chlazení motoru a minimalizuje šíření hluku.

Modelově byl použit vysávací agregát DUOVAC Symphonia 280 I

DUOVAC Senso

DUOVAC Senso

SEN-260I-EU-D



Podlahová plocha
do 350 m²



Počet zásuvek
3–6 ks



Max. celková délka potrubí
45 m



Štěrbínová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ne – není možná



Výkonný a velice tichý sací agregát pro byty a menší rodinné domy

- Senso má využití v bytech i rodinných domech
- Jeho výhodou je velký sací výkon, minimální hluk a velký objem nádoby
- Throgh flow motor Ametek Lamb (USA) s dvoustupňovou turbínou - spolehlivý, pracující při nízkých otáčkách
- Soft start a Soft stop šetří motor
- Vynikající poměr výkon/cena



Výhody Senso

- Pro byty a malé rodinné domy do 350 m² podlahové plochy.
- Celokovové provedení - zabraňuje tvorbě statické elektřiny
- Kónická nádoba (25,7 l) z broušeného hliníku - podporuje cyklónový efekt a samočistící funkci filtru
- Spolehlivý, průtokem chlazený motor – má špičkové parametry, ideální využití je u bytů a rodinných domů
- Samočistící filtr - usnadňuje údržbu a je možné jej vyprat v pračce
- Agregát nabízí i možnost využití papírových sáčků, kde se zachytí veškeré vysáté nečistoty

Tabulka parametrů

DUOVAC Senso	SEN-260I-EU-D
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	NE
Výrobce motoru	AMETEK Lamb
Počet turbín / průměr (cm)	2 / Ø 14,6
Příkon max. (W)	1690
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3472/34
Průtok vzduchu (l/s)	59,5
Sací výkon (W)	580
Filtrace	Samočistící cyklónová SILPURE
Filtrační papírové sáčky	Volitelné
Velikost nádoby (l)	25,7
Soft start + Soft stop	ANO

**Výjimečná záruka
5 let**
na agregát i příslušenství

Záruka se vztahuje na materiál, práci a dopravu. Záruka se vztahuje na motor, ovládací desku, tělo vysavače.

Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

**K vybranému
modelu si můžete
vybrat sady
příslušenství:**
Více informací strana 11–12

DUOVAC Star

STR-190I-EU-D



Podlahová plocha
do 400 m²



Počet zásuvek
11 ks



Max. celková délka potrubí
80 m



Štěrbinová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ano – je možná



Velmi tichý a výkonný sací agregát pro byty a rodinné domy

- Star má využití v bytech i rodinných domech
- Jeho výhodou je velký sací výkon, minimální hlučnost a velký objem nádoby
- Throgh flow motor Ametek Lamb (USA) - spolehlivý, pracující při nízkých otáčkách
- Soft start a Soft stop šetří motor
- Vynikající poměr výkon/cena



Výhody Star

- Pro byty a malé rodinné domy do 350 m² podlahové plochy.
- Celokovové provedení - zabraňuje tvorbě statické elektřiny
- Kónická nádoba (33,8 l) z broušeného hliníku - podporuje cyklónový efekt a samočistící funkci filtru
- Spolehlivý, průtokem chlazený motor – má špičkové parametry, ideální využití je v bytech a rodinných domech
- Samočistící filtr - usnadňuje údržbu a je možné jej vyprat v pračce
- Agregát nabízí i možnost využití papírových sáčků, kde se zachytí veškeré vysáté nečistoty

Tabulka parametrů

DUOVAC Star	STR-190I-EU-D
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	NE
Výrobce motoru	AMETEK Lamb
Počet turbín / průměr (cm)	2 / Ø 14,6
Příkon max. (W)	1798
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3706/36,3
Průtok vzduchu (l/s)	62,7
Sací výkon (W)	700
Filtrace	Samočistící cyklónová SILPURE
Filtrační papírové sáčky	Volitelné
Velikost nádoby (l)	33,8
Soft start + Soft stop	ANO

**Výjimečná záruka
5 let**
na agregát i příslušenství

Záruka se vztahuje na materiál, práci a dopravu. Záruka se vztahuje na motor, ovládací desku, tělo vysavače.

Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

**K vybranému
modelu si můžete
vybrat sady
příslušenství:**
Více informací strana 11–12

DUOVAC Symphonia 150 I

DUOVAC Symphonia 150 I

SYM-150I-EU-D



Podlahová plocha
do 380 m²



Počet zásuvek
7–8 ks



Max. celková délka potrubí
60 m



Štěrbínová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ano – je možná



Centrální vysavač s motorem průmyslové kvality

- Pro malé a střední RD a byty
- Špičkový agregát s motorem v průmyslové kvalitě
- Průmyslový motor s Bypass chlazením.
- Kónická nádoba podporuje cyklónový efekt a samočisticí funkci filtru
- Filtrační systém zachytí až 97,5 % částic o velikosti do 0,1 mikronu, včetně alergenů, bakterií i vlhkosti
- Zajišťuje vynikající kvalitu vzduchu
- Přijatelná cena a mimořádná spolehlivost



Výhody Symphonia

- Pro malé a střední rodinné domy a byty do 380 m² podlahové plochy.
- Celokovové provedení - zabraňuje tvorbě statické elektřiny
- Kónická nádoba (34 l) z broušeného hliníku - podporuje cyklónový efekt a samočisticí funkci filtru
- Průmyslový motor s Bypass chlazením - vydrží zátěž v podobě dlouhé hadice a trubního rozvodu
- Samočisticí filtr - usnadňuje údržbu a je možné jej vyprat v pračce
- Agregát nabízí i možnost využití papírových sáčků, kde se zachytí veškeré vysáté nečistoty

Tabulka parametrů

DUOVAC Symphonia 150 I	SYM-150I-EU-D
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	ANO
Výrobce motoru	AMETEK Lamb
Počet turbín / průměr (cm)	2 / Ø 14,6
Příkon max. (W)	1690
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3244/31,81
Průtok vzduchu (l/s)	53,8
Sací výkon (W)	523
Filtrace	Samočisticí cyklónová SILPURE
Filtrační papírové sáčky	Volitelné
Velikost nádoby (l)	34
Soft start/Soft stop/IPMS	ANO

**Unikátní záruka
25 let**

na vysavačový agregát

Záruka 25 let na všechny součásti vysavačové jednotky a 5 let na servis. Výjimečná záruka 5 let na příslušenství. Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

K vybranému modelu si můžete vybrat sady příslušenství:
Více informací strana 11–12

DUOVAC Air 50 I

DUOVAC Air 50 I

A50-170I-EU-D



Podlahová plocha
do 500 m²



Počet zásuvek
15 ks



Max. celková délka potrubí
až 80 m



Štěrbínová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ano – je možná



Centrální vysavač DUOVAC Air 50 I - velmi tichý vysavač, který zvládne náročný provoz

- Air 50 zvládne úklid i v těch objektech, kde se vyžaduje přeci jen náročnější provoz, než je tomu u rodinných domů
- Náročnější provoz bez problémů zvládne díky motoru s větším průměrem turbíny, který pracuje při nižších otáčkách
- Rovněž objem prachového kanystru předurčuje vysavač pro provoz v penzionech a administrativních budovách

Záruka
25
let

MADE IN
CANADA

SILPURE

Výhody Air 50 I

- Pro střední a velké rodinné domy, kanceláře a penziony do 500 m² podlahové plochy.
- Celokovové provedení - zabraňuje tvorbě statické elektřiny
- Kónická nádoba (42,3 l) z broušeného hliníku - podporuje cyklónový efekt a samočistící funkci filtru
- Motor s Bypass chlazením o průměru 18,4 cm – díky velkému průměru turbíny a nízkým otáčkám zvládne zátěž např. při vysávání v penzionu nebo menším hotelu
- Samočistící filtr - usnadňuje údržbu a je možné jej vyprat v pračce
- Agregát nabízí i možnost využití papírových sáčků, kde se zachytí veškeré vysáté nečistoty

Tabulka parametrů

DUOVAC Air 50 I	A50-170I-EU-D
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	ANO
Výrobce motoru	Ametek Lamb
Počet turbín / průměr (cm)	2/ Ø 18,4
Příkon max. (W)	1672
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3330/32,66
Průtok vzduchu (l/s)	56,9
Sací výkon (W)	601
Vestavěný tlumič výfuku	ANO
Filtrace	Samočistící cyklónová SILPURE
Filtrační papírové sáčky	Volitelné
Velikost nádoby (l)	42,3
Soft start/Soft stop	ANO

**Unikátní záruka
25 let**
na vysavačový agregát

Záruka 25 let na všechny součásti vysavačové jednotky a 5 let na servis. Výjimečná záruka 5 let na příslušenství.

Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

K vybranému modelu si můžete vybrat sady příslušenství:
Více informací strana 11–12

DUOVAC Symphonia 280 I

DUOVAC Symphonia 280 I

SYM-280I-EU-D



Podlahová plocha
do 600 m²



Počet zásuvek
15 ks



Max. celková délka potrubí
40–100 m



Štěrbinová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ano – je možná



Centrální vysavač DUOVAC Symphonia 280 I

- je mimořádně výkonný vysavač za bezkonkurenční cenu

- Díky svým parametrům se jedná o nejprodávanější model DUOVAC
- Tento vysavač lze použít zejména díky přijatelné ceně ve středně velkých a atypických rodinných domech
- Mimořádné technické parametry pak umožňují instalaci i ve větších a velkých rodinných domech
- Nejlepší poměr kvalita/cena/výkon



Výhody Symphonia

- Pro střední a opravdu velké rodinné domy do 600 m² podlahové plochy.
- Celokovové provedení - zabraňuje tvorbě statické elektřiny
- Kónická nádoba (34 l) z broušeného hliníku - podporuje cyklónový efekt a samočisticí funkci filtru
- Průmyslový motor s Bypass chlazením - vydrží zátěž v podobě dlouhé hadice a trubního rozvodu
- Samočisticí filtr - usnadňuje údržbu a je možné jej vyprat v pračce
- Agregát nabízí i možnost využití papírových sáčků, kde se zachytí veškeré vysáté nečistoty

Tabulka parametrů

DUOVAC Symphonia 280 I	SYM-280I-EU-D
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	ANO
Výrobce motoru	DOMEL
Počet turbín / průměr (cm)	3 / Ø 14,6
Příkon max. (W)	1981
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3977/39
Průtok vzduchu (l/s)	65,5
Sací výkon (W)	683,3
Filtrace	Samočisticí cyklónová SILPURE
Filtrační papírové sáčky	Volitelné
Velikost nádoby (l)	34
Soft start/Soft stop	ANO

**Unikátní záruka
25 let**

na vysavačový agregát

Záruka 25 let na všechny součásti vysavačové jednotky a 5 let na servis. Výjimečná záruka 5 let na příslušenství.

Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

K vybranému modelu si můžete vybrat sady příslušenství:

Více informací strana 11–12

NEJPRODÁVANĚJŠÍ MODEL

DUOVAC Signature 200

DUOVAC Signature 200

SIG-200I-EU-D



Podlahová plocha
nad 500 m²



Počet zásuvek
nad 15 ks



Max. celková délka potrubí
až 60–150 m



Štěrbínová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonávíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ano – je možná



Centrální vysavač DUOVAC Signature 200 - velmi tichý vysavač, který zvládne náročný provoz

- Signature 200 zvládne úklid i v těch objektech, kde se vyžaduje velmi náročný provoz
- Jedná se o dvumotorový sací agregát s mimořádným výkonem
- Rovněž objem prachového kanystru a plocha filtru předurčuje vysavač pro provoz v penzionech a administrativních budovách



Výhody Signature 200

- Pro střední a velké rodinné domy, kanceláře a penziony nad 500 m² podlahové plochy.
- Dva motory s nezávislým chlazením vytvoří bezkonkurenční sací výkon
- Celokovové provedení - zabraňuje tvorbě statické elektřiny
- Kónická nádoba (42,3l) z broušeného hliníku - podporuje cyklónový efekt a samočistící funkci filtru
- Samočistící filtr - usnadňuje údržbu a je možné jej vyprat v pračce

Tabulka parametrů

DUOVAC Signature 200	SIG-200-EU-D
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	ANO
Výrobce motoru	Ametek Lamb
Počet turbín / průměr (cm)	2/ Ø 14,6
Příkon max. (W)	2x1541
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3226/32
Průtok vzduchu (l/s)	84,7
Sací výkon (W)	1083
Vestavěný tlumič výfuku	NE
Filtrace	Samočistící cyklónová SILPURE
Filtrační papírové sáčky	NE
Velikost nádoby (l)	42,3
Soft start/Soft stop	ANO

**Unikátní záruka
25 let**
na vysavačový agregát

Záruka 25 let na všechny součásti vysavačové jednotky a 5 let na servis. Výjimečná záruka 5 let na příslušenství. Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

K vybranému modelu si můžete vybrat sady příslušenství:
Více informací strana 11–12

Sada PREMIUM LOW VOLTAGE (LV)



Velmi kvalitní sada příslušenství s hadicí s vypínačem v rukojeti. Sada obsahuje nejpoužívanější nástavce a kvalitní kombinovanou hubici pro vysávání koberců a hladkých podlah.



BIP-30-PBL	Vypínačová hadice s pistolovou rukojetí 24 V (9,1 m)
BIP-35-PBL	Vypínačová hadice s pistolovou rukojetí 24 V (10,6 m)
ACC-1007	Klasická sací hubice s výsuvnými kartáčky
ACC-17-C	Štěrbínový nástavec (23 cm)
ACC-01	Držák hadice
ACC-1024	Teleskopická tyč chromová s pojistkou
ACC-79	Držák teleskopické tyče
ACC-56	Kombinovaný nástavec na prach a sedací soupravy
ACC-22	Taška na doplňky

Sada s délkou hadice 9,1 m

PAK-NEW-PRE-30PBL

Sada s délkou hadice 10,6 m

PAK-NEW-PRE-35PBL

Sada DELUXE LOW VOLTAGE (LV)



Luxusní sada příslušenství s vysoce odolnou hadicí a ergonomickým držadlem s vypínačem. Součástí sady jsou všechny potřebné kvalitní nástavce včetně látkového potahu na hadici, který brání náhodnému poškození interiéru.



BIP-30-DV	Vypínačová hadice 24 V (9,1 m)
BIP-35-DV	Vypínačová hadice 24 V (10,6 m)
ACC-CB30	Návlek na hadici se zipem (8,5 m)
ACC-CB35	Návlek na hadici se zipem (10,4 m)
G-015	Kombinovaná hubice na koberce a hladké podlahy
ACC-17-E	Podlahová otočná hubice pro nepřístupná místa
ACC-56	Kombinovaný nástavec na prach a sedací soupravy
ACC-17-C	Štěrbínový nástavec (23 cm)
ACC-22	Taška na doplňky
ACC-01	Držák hadice
ACC-1024	Teleskopická tyč chromová s pojistkou
ACC-79	Držák teleskopické tyče

Sada s délkou hadice 9,1 m

PAK-LV50-30-DV

Sada s délkou hadice 10,6 m

PAK-LV50-35-DV

Sada DELUXE BASIC WIRELESS (BW)



Luxusní sada příslušenství s vysoce odolnou hadicí a ergonomickým držadlem s mikropsínačem a bezdrátovým ovládáním včetně přijímače ELE-RBW-EU. Součástí sady jsou všechny potřebné kvalitní nástavce včetně látkového potahu na hadici, který brání náhodnému poškození interiéru.



BOY-BW28N	Hadice s mikropsínačem (8,5 m)
BOY-BW34N	Hadice s mikropsínačem (10,4 m)
ACC-CB28	Návlek na hadici se zipem (8,5 m)
ACC-CB34	Návlek na hadici se zipem (10,4 m)
ACC-1005	Kombinovaná hubice na koberce a hladké podlahy
ACC-17-E	Podlahová otočná hubice pro nepřístupná místa
ACC-56	Kombinovaný nástavec na prach a sedací soupravy
ACC-17-C	Štěrbínový nástavec (23 cm)
ACC-22	Taška na doplňky
ACC-01	Držák hadice
ACC-1024	Teleskopická tyč chromová s pojistkou
ACC-79	Držák teleskopické tyče
ELE-RBW-EU	Přijímač 868 MHz pro bezdrátové ovládání jednotky

Sada s délkou hadice 8,5 m

PAK-BW50-28-EU

Sada s délkou hadice 10,4 m

PAK-BW50-34-EU

Přídavná sada Basic Wireless

Sada s délkou hadice 8,5 m

PAK-BW50-28NR

Sada s délkou hadice 10,4 m

PAK-BW50-34NR

Garážová sada s elastickou hadicí



Kompletní sada se všemi potřebnými nástavci včetně elastické hadice, které má schopnost se natáhnout ze skladné délky 2,5 m až na 12 m.

Garáž. sada s elastickou hadicí (délka 2,5–12 m)

A705 B

Obsah sady:

- elastická hadice 2,5-12 m
- teleskopická aluminiová tyč
- kombinovaná podlahová hubice (šířka 26 cm)
- hubice na čalounění
- kartáč kulatý štětinový na prach
- štěrbinový nástavec
- taška na doplňky

Přijímač bezdrátového ovládání BASIC WIRELESS



ELE-RBW-EU

Přijímač signálu pro spouštění BW vysavačové jednotky.

Vysílač bezdrátového ovládání BASIC WIRELESS



ACC-VP-02

Určeno pro štěrbinové zásuvky Vac Pan, Magic Sweep a Vroom.

Zesilovač signálu pro obzvláště velké budovy



ELE-REP-EU

Dle potřeby zesiluje signál do odlehlých částí velkých domů.

Bezdrátová technologie



Hadice s ovládáním Basic Wireless

Bezdrátové ovládání na frekvenci 868 MHz

Sada příslušenství pro systém „HADICE VE ZDI“

Velmi kvalitní sada příslušenství, která obsahuje nejpoužívanější nástavce a kvalitní kombinovanou hubici pro vysávání koberců a hladkých podlah.



Sada „Hadice ve zdi“ obsahuje

G-015	Kombinovaná hubice na koberce a hladké podlahy
G-011	Podlahová sací hubice pro rychlý úklid (šířka 36 cm)
ACC-56-GY	Kombinovaný nástavec na prach a čalounění
ACC-17C-GY	Štěrbínový nástavec (délka 23 cm)
ACC-1024	Teleskopická tyč s pojistkou
ACC-79-GY	Držák teleskopické tyče
ACC-22-CZ	Taška na doplňky

Sada „Hadice ve zdi“

NEW-PAK-HVZ

KOMPONENTY „HADICE VE ZDI“

Zásuvky pro „Hadici ve zdi“



HS5001W (bílá)
HS5002B (černá)

Zásuvky pro „Hadici ve zdi“



HS5052S (nerez)
HS5054C (bronz)

Spodní díl zásuvky hadice ve zdi a zásepka



HS5000

Zásuvka bílá pro „Hadici ve zdi“



HS4000W (bílá)

Montážní rámeček a zásepka zásuvky



HS3000R

Hadice bez rukojeti včetně potahu



HS302120 (9,1 m)
HS302121 (12,2 m)
HS302122 (15,3 m)

Odnímatelná rukojeť hadice s pojistkou pro teleskop



HS302180

Montážní krabice pro instalaci do cihlového zdiva



NEW-HVZ-001

Speciální dlouhé koleno 90° F/F pro „Hadici ve zdi“



HS202140

Speciální dlouhá kolena F/F pro „Hadici ve zdi“



HS202141 (45°)
HS202142 (22,5°)

Odnímatelná rukojeť hadice s pojistkou

Nutná součást systému „Hadice ve zdi“. Mezikus mezi hadicí a teleskopickou tyčí. Rukojeť je kompatibilní se všemi sadami opatřenými pojistkou BL.

Hadice bez rukojeti včetně potahu

Speciální patentovaná hadice, která se jednoduše „vcucne“ do zásuvky s trubním rozvodem, kde zůstane uložena po dobu co jí nepoužíváte. Dodává se ve třech délkách: 9,1 m, 12,2 m a 15,3 m. Delší hadice vyžadují silnější vysavačové jednotky. Použití delších hadic je komfortnější, protože obsluha si vytáhne ze zásuvky pouze potřebnou délku hadice a může ihned vysávat. Už nebudete muset nikdy přenášet vysavač a u tohoto revolučního systému už ani hadici! Hadice je včetně ochranného potahu, který lze vyprat a navíc chrání nábytek při úklidu.




Otevřeme dvířka zásuvky, vytáhneme potřebnou délku hadice a zajistíme ji.



Nasadíme na rukojeť a začneme vysávat.



Na závěr jednoduše zapeme dlaní koncovku hadice a ta se sama podtlakem „vcucne“ zpět do zdi.



Zavřeme dvířka zásuvky.

VROOM – STROPNÍ A NÁSTĚNNÉ DRŽÁKY – SPOT by VROOM

Zákazníky oblíbené stropní držáky slouží k instalaci samonavíjecí hadice Vroom Central na strop v garáži nebo dílně. V nabídce dva typy držáků: pevný NEW-061K, který přiblíží rukojeť vytahovací hadice až o 60 cm a model NEW-064K, který je nastavitelný v rozsahu 60–100 cm podle výšky stropu.

Pokud chcete mít Vroom Central přimontován na stěně a nechcete, aby vám překážel pokud není zrovna používán, můžete si objednat otočný a sklopný držák NEW-062K. Otočné rameno má dva aretační rychloupínáky, kterými lze nastavit odpor natáčení Vroom, popřípadě jeho zafixování v požadované poloze.

Uvedené držáky jsou dodávány včetně montážního dílu NEW-065.



VROOM Central
samonavíjecí hadice



9220 (7,3 m)

VROOM Central CE
samonavíjecí hadice



9215CE (5,5 m)

Oboustranný držák pro pevné
připojení na stěnu nebo skříně



NEW-065

Otočný držák na stěnu
včetně hadice a připojení



NEW-062K

SPOT-by-VROOM vč. hadice
(bílá, černá, slon. kost)



Spot-15-W (4,5m)*

Spot-15-B (4,5m)*

Spot-15-A (4,5m)*

*nutno objednat s SP3000R

Montážní krabice pro
instalaci do cihlového zdiva



NEW-HVZ-001

Montážní rámeček a záslepka
zásuvky pro Spot by Vroom



SP3000R

Stropní držák krátký
včetně montážního dílu



NEW-061K

Stropní držák dlouhý
nastavitelný s možností zkrácení



NEW-064K

WALLY FLEX



Je flexibilní hadice, která se dá natáhnout na délku až 5 metrů. Instaluje se na stěnu, přímo na spodní díl zásuvky TUY-08C-PL (typ US-CAN). Možnost montáže i na spodní díl zásuvky ABB 5530U-A67107. Při plánování trubního rozvodu je dobré počítat s instalací Wally Flex a připravit spodní díly tam, kde bude požadováno umístění Wally Flex. Wally Flex je vynikající pomocník pro rychlý úklid v zádveři domu, kuchyni, koupelně atp. Možná i dodatečná montáž na boční stěnu skřínky kuchyňské linky a jako dodatečná montáž ke kuchyňské štiřbině Vac Pan.

WALLY FLEX
připojení na stěnu nebo skříně



NEW-WALLY

Vysavačové nástavce

Kombinovaná hubice
na koberce a hladké podlahy



G-015

Sací hubice s výsuvnými
kartáčky a ochranou gumou



G-002-BK (kov/plast)

Klasická sací hubice
s výsuvnými kartáčky



ACC-1007-GY

Klasická sací hubice
s výsuvnými kartáčky



G-016 (plast/plast)

Podlahová sací hubice
pro rychlý úklid (šířka 30 cm)



ACC-31-DV

Podlahová sací hubice
pro rychlý úklid (šířka 36 cm)




G-011

Podlahová otočná hubice
s kartáči



ACC-17-E-DV

Rotující nástavec na sedací
soupravy a hluboké koberce



G-003

Hubice se sametkami
na sedací soupravy



G-009

Hubice na čištění sedacích
souprav s nízkým kartáčem



ACC-17-GY

Dvoudílný nástavec/kartáč
na sedací soupravy



G-004

TWINNER sací hubice pro
hladké povrchy



H1804
BIO90014
(náhradní kluzné polštářky)

Centra Mop na hladké a citlivé
podlahy s mikropotahem



9008
9008-01
(náhradní mikropotah)

Dust Mop hubice
na hladké a citlivé podlahy



SZN352
8049-01
(náhradní potah)

Náhradní kluzné polštářky
pro TWINNER



BIO90014

TURBOKARTÁČE

Turbokartáč BLUE ZOOM



BTO-10
NEW-VACUBUMPER
(návlek pro turbokartáč)

Turbokartáč PLATINUM



BTO-11
NEW-VACUBUMPER
(návlek pro turbokartáč)

Turbokartáč BLACK ONYX



BTO-12
NEW-VACUBUMPER
(návlek pro turbokartáč)

Univerzální turbokartáč
s regulací vzduchu



BTO-20-GY

Malý turbokartáč



BTO-30-GY

Střední turbokartáč



BTO-05-BK



Kartáče a ostatní příslušenství

Kartáč kulatý DELUXE
štetinový na prach



ACC-17-B-GY

Kombinovaný nástavec
na prach a čalounění



ACC-56-GY

Kartáč na domácí zvířata
s krátkým chlupem



ACC-30

Kartáč na domácí zvířata
s dlouhým chlupem




ACC-32

Teleskopická tyč chromová
bez pojistky



G-005

Teleskopická tyč
s ergonomickou pojistkou



ACC-1024
ve zdi")

(i pro "Hadici

Úzká hubice pro
nepřístupná místa



délka 90 cm

ACC-24

Štěrbinový nástavec



ACC-17-C-GY (23 cm)
ACC-75-NB (20 cm)

Štěrbinový nástavec
flexibilní



G-014

Univerzální držák
příslušenství



ACC-74-NOIR

Držák teleskopické tyče



ACC-79

Taška na doplňky



ACC-22

Držák hadice



ACC-01

Věšák na hadici
a příslušenství



SZ322



WEBS B GONE

Dvoudílná lehká tyč pro nepřístupná místa

Dlouhá a lehká dvoudílná tyč (1,8 m), která je ideální pro úklid konzolí, trámů, rohů místností a jiných špatně dostupných míst. Lze ji připojit na všechny typy hadic centrálních vysavačů. Pomocí otočného kloubu si nastavíte vhodný úhel kartáče nebo jiného nástavce a pohodlně můžete uklízet místa rovnou ze země.

Webs B Gone dvoudílná tyč
pro nepřístupná místa



délka 1,8 m

8852

DOPLŇKY K VYSAVAČOVÝM HADICÍM BEZ VYPÍNAČE

Zakřivená rukojeť
kovová



ACC-04

Zakřivená rukojeť
plastová



ACC-0508

Koncovka hadice
do zásuvky



ACC-02

Koncovka hadice
pro kovovou rukojeť ACC-04



ACC-03

Spojka hadic Ø 32 mm



ACC-07

Vysavačové hadice

VYSAVAČOVÉ HADICE

Bezdrátová hadice s pojistkou a mikropínačem Ø 35 mm



BOY-BW28N (8,5 m)
BOY-BW34N (10,4 m)

BW bezdrátová technologie Basic Wireless (BW)

LV systém rozvodu nízkého napětí Low Voltage (LV)

Vypínací hadice GASPUMP s pojistkou Ø 32 mm



BIP-25-DV (7,6 m)
BIP-30-DV (9,1 m)
BIP-35-DV (10,6 m)
BIP-40-DV (12,1 m)

Vypínací hadice pistolová bez pojistky Ø 32 mm



BIP-25 (7,6 m)
BIP-30 (9,1 m)
BIP-35 (10,6 m)

Vypínací hadice pistolová s pojistkou Ø 32 mm



BIP-25-PBL (7,6 m)
BIP-30-PBL (9,1 m)
BIP-35-PBL (10,6 m)
BIP-40-PBL (12,1 m)
BIP-45-PBL (13,6 m)

Vypínací hadice Elegance bez pojistky



BIG-25-GV (7,6 m)
BIG-30-GV (9,1 m)
BIG-40-GV (12,1 m)

Vysavačová hadice bez pojistky a vypínače Ø 32 mm



BRR-25 (7,6 m)
BRR-30 (9,1 m)
BRR-35 (10,6 m)

Vysavačová hadice garážová bez pojistky



BOG-30 (9,1 m)
BOG-50 (15 m)

Vysavačová hadice elastická bez pojistky



G-012 (2,5-10 m)
G-013 (1,5-6 m)

Vysavačová hadice garážová elastická bez pojistky



A002-B (2,5-12 m)


Vypínací hadice bez pojistky pro zásuvky BTicino



SZN231 (9m)
SZN232 (11m)

DOPLŇKY K VYSAVAČOVÝM HADICÍM

Návrk na hadici se zipem pro Ø 32–35 mm



ACC-CB28 (8,5 m)
ACC-CB34 (10,4 m)

Návrk na hadici se zipem pro Ø 32–35 mm



ACC-CB30 (9,1 m)
ACC-CB35 (10,6 m)
ACC-CB40 (12,1 m)

Potah na hadici látkový šedý



G-006 (9,1 m)

Náhradní rukojeť k hadici GASPUMP



POI-21-C

Náhradní rukojeť k BIP hadici



POI-08 (bez vypínače)
POI-08C (s vypínačem)
POI-20 (s pojistkou)

Prodlužovací díl pro BIP hadice



BIP-12-EXT (3,7 m)
BIP-16-EXT (5 m)

Vysavačová hadice bez koncovek Ø 32 mm



BRS-60 (18,3 m)
metráž - 1 metr
Koncovky k hadici na str. 16

Vysavačová hadice bez koncovek Ø 32 mm



G-017 (30 m)
metráž - 1 metr
Koncovky k hadici na str. 16

Koncovka k hadici s pojistkou



POI-23

NÁHRADNÍ DÍLY K HADICÍM

Štěrbinové zásuvky

Kuchyňská štěrbinová zásuvka

Lopatka na smetl slouží k odsávání prachu, drobků a jiných nečistot do systému centrálního vysavače DUOVAC. Montuje se k podlaze do soklů kuchyňských linek, do soklů šatních skříní v zádveři atp. V zádveři a v prostoru kuchyně dochází k častějšímu znečištění podlahy přinesením špíny z venku nebo napadáním drobků na zem z kuchyňské linky při vaření. Lopatka Magic Sweep a Vac Pan se spouští nohou a nečistoty k ní nameteme smetáčkem.

Pouze u DUOVAC si můžete koupit vysoce kvalitní celonerezovou štěrbinovou zásuvku Magic Sweep.

Štěrbinová zásuvka do zdi



Nová celonerezová štěrbinová zásuvka Magic Sweep Wall byla vyvinutá přímo pro instalaci do zdi. Uplatnění najde zejména v zádveři rodinných domů a bytů, na chodbách, v blízkosti krbů a všude tam, kde je potřeba často a rychle zamést nečistoty.




ŠTĚRBINOVÉ ZÁSUVKY

Celonerezová zásuvka VAC PAN Magic Sweep	Celonerezová zásuvka Magic Sweep Wall (komplet)	Celonerezová zásuvka Magic Sweep Wall (čelní panel)	Krabice do zdi pro Magic Sweep Wall	Propojovací sada pro Magic Sweep Wall
				
NEW-010	NEW-018	NEW-015	NEW-017	NEW-013
Štěrbinová zásuvka VAC PAN	Kuchyňská štěrbinina	Spodní díl pro štěrbinovou zásuvku (montáž do zdi)	Zásuvka VAC PAN II krátká	Zásuvka VAC PAN II dlouhá
				
ACC-16-1 (bílá) ACC-16-N (černá) ACC-16-3 (sl. kost)	NEW-050 (bílá) NEW-051 (stříbrná) NEW-052 (starostříbrná) NEW-053 (černá)	NEW-4775	TUY-220 (krátká)	TUY-224 (dlouhá)
Drawer Vac - výsuvná zásuvka pod desku kuchyňské linky	Propojovací sada Connection Kit	Vyrovnávací kryt pro VAC PAN		
				
ACC-86	NEW-020 (0,5 m) NEW-021 (0,75 m) NEW-022 (1 m)	ACC-29-1 (bílá) ACC-29-3 (slon. kost) ACC-29-N (černá)		

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY A RÁMEČKY ABB TIME, ELEMENT, TIME ARBO

Zásuvka ELEMENT BÍLÁ / BÍLÁ 	Zásuvka ELEMENT BÍLÁ / LEDOVĚ BÍLÁ 	Vysavačové zásuvky ABB Společnost ABB s.r.o. Elektro Praga vyrábí designové řady TIME, ELEMENT A TIME ARBO v široké barevné škále včetně rámečků z přírodního materiálu TIME ARBO a nově i designu NEO, FUTURE LINEAR a LEVIT. Společnost NEWAG s.r.o. ve spolupráci s firmou ABB Elektro-Praga vyvinula zásuvky v designové řadě Time a Element. Vysavačové zásuvky DUOVAC v provedeníh Time a Element byly navrženy a vyrobeny přímo k propojování do vícenásobných rámečků s ostatními prvky slaboproudé a silnoproudé instalace. Zásuvky prošly náročnými testy funkčnosti, trvanlivosti a kompatibility.		
5530E-A00210 03 (kryt) 3901E-A00110 03 (rámeček)	5530E-A00210 01 (kryt) 3901E-A00110 01 (rámeček)			
Zásuvka ELEMENT SLONOVÁ KOST 	Zásuvka ELEMENT KARAMELOVÁ 	Zásuvka ELEMENT AGÁVE 	Zásuvka ELEMENT KARMÍNOVÁ 	Zásuvka ELEMENT BÍLÁ / LEDOVĚ ŠEDÁ 
5530E-A00210 21 (kryt) 3901E-A00110 21 (rámeček)	5530E-A00210 07 (kryt) 3901E-A00110 07 (rámeček)	5530E-A00210 22 (kryt) 3901E-A00110 22 (rámeček)	5530E-A00210 24 (kryt) 3901E-A00110 24 (rámeček)	5530E-A00210 04 (kryt) 3901E-A00110 04 (rámeček)
Zásuvka TIME BÍLÁ / BÍLÁ 	Zásuvka TIME BÍLÁ / LEDOVĚ BÍLÁ 	Zásuvka TIME BÍLÁ / LEDOVĚ ZELENÁ 	Zásuvka TIME STAROSTŘÍBRNÁ 	Zásuvka TIME ŠAMPAŇSKÁ 
5530E-A00210 03 (kryt) 3901F-A00110 03 (rámeček)	5530E-A00210 01 (kryt) 3901F-A00110 01 (rámeček)	5530E-A00210 02 (kryt) 3901F-A00110 02 (rámeček)	5530E-A00210 32 (kryt) 3901F-A00110 32 (ráám.)	5530E-A00210 33 (kryt) 3901F-A00110 33 (ráám.)
Zásuvka TIME ANTRACITOVÁ 	Zásuvka TIME TITAN 	Zásuvka TIME ARKTICKÁ 	Zásuvka TIME OCEL 	
5530E-A00210 34 (kryt) 3901F-A00110 34 (ráám.)	5530E-A00210 08 (kryt) 3901F-A00110 08 (ráám.)	5530E-A00210 31 (kryt) 3901F-A00110 31 (ráám.)	5530E-A00210 36 (kryt) 3901F-A00110 36 (ráám.)	
Rámeček TIME ARBO PŘÍRODNÍ BUK 	Rámeček TIME ARBO OLŠE 	Rámeček TIME ARBO TŘEŠEN 	Rámeček TIME ARBO MAHAGON 	
3901F-A50110 50	3901F-A50110 51	3901F-A50110 52	3901F-A50110 53	

Zásuvka NEO LEDOVÁ ORANŽOVÁ / BÍLÁ  5530M-A00200 03 (kryt) 3901M-A00110 43 (rám.)	Zásuvka NEO LEDOVÁ ŠEDÁ / BÍLÁ  5530M-A00200 03 (kryt) 3901M-A00110 44 (rám.)	Zásuvka NEO LEDOVÁ MODRÁ / BÍLÁ  5530M-A00200 03 (kryt) 3901M-A00110 41 (rám.)	Zásuvka NEO BÍLÁ / BÍLÁ  5530M-A00200 03 (kryt) 3901M-A00110 03 (rám.)	Zásuvka NEO BÍLÁ / LEDOVĚ BÍLÁ  5530M-A00200 03 (kryt) 3901M-A00110 01 (rám.)
Zásuvka NEO LEDOVÁ ZELENÁ / BÍLÁ  5530M-A00200 03 (kryt) 3901M-A00110 42 (rám.)	Zásuvka NEO LEDOVĚ BÍLÁ / GRAFITOVÁ  5530M-A00200 61 (kryt) 3901M-A00110 03 (rám.)	Zásuvka FUTURE LINEAR ANTRACIT  5530B-A0020081 (kryt) 1754-0-4240 (rámeček)	Zásuvka FUTURE LINEAR STUDIO BÍLÁ  5530B-A0020084 (kryt) 1754-0-4235 (rámeček)	Zásuvka FUTURE LINEAR SLONOVÁ KOST  5530B-A0020082 (kryt) 1754-0-4230 (rámeček)
Zásuvka FUTURE LINEAR HLINÍKOVÁ STŘÍBRNÁ  5530B-A0020083 (kryt) 1754-0-4301 (rámeček)	Zásuvka FUTURE LINEAR MECHOVÁ BÍLÁ  5530B-A00200884 (kryt) 1754-0-4414 (rámeček)	Zásuvka FUTURE LINEAR MECHOVÁ ČERNÁ  5530B-A00200885 (kryt) 1754-0-4419 (rámeček)	Zásuvka FUTURE LINEAR UŠLECHTILÁ OCEĽ  5530B-A00200866 (kryt) 1754-0-4317 (rámeček)	Zásuvka LEVIT BÍLÁ / LEDOVĚ BÍLÁ  5530H-A0020001 (kryt)
Zásuvka LEVIT BÍLÁ / BÍLÁ  5530H-A0020003 (kryt)	Zásuvka LEVIT ŠEDÁ / BÍLÁ  5530H-A0020016 (kryt)	Zásuvka LEVIT SLONOVÁ KOST / BÍLÁ  5530H-A0020017 (kryt)	Zásuvka LEVIT MACCHIATO / BÍLÁ  5530H-A0020018 (kryt)	Zásuvka LEVIT BÍLÁ / KOUŘOVÁ ČERNÁ  5530H-A0020062 (kryt)
Zásuvka LEVIT ONYX / KOUŘOVÁ ČERNÁ  5530H-A0020063 (kryt)	Zásuvka LEVIT ŽLUTÁ / KOUŘOVÁ ČERNÁ  5530H-A0020064 (kryt)	Zásuvka LEVIT ČERVENÁ / KOUŘOVÁ ČERNÁ  5530H-A0020065 (kryt)	Zásuvka LEVIT ORANŽOVÁ / KOUŘ. ČERNÁ  5530H-A0020066 (kryt)	Zásuvka LEVIT ZELENÁ / KOUŘOVÁ ČERNÁ  5530H-A0020067 (kryt)

Vysavačová zásuvka
Collection (bílá)



TUY-901-WH

Vysavačová zásuvka
Collection (slon. kost)



TUY-901-AM

Vysavačová zásuvka
Collection (šedostříbrná)



TUY-901-GY

Vysavačové zásuvky Collection

Zásuvka je určena pro zákazníky, kteří mají starší typ obdélníkové vysavačové zásuvky tzv. kanadského vzoru TUY-01, TUY-78 a VC-81 atp.

Tato nová varianta, která tu nikdy dříve nebyla je nabízena ve třech barevných provedeních: slonová kost, bílá a šedá.

PODLAHOVÁ ZÁSUVKA Z NEREZ OCELI

Vysavačová zásuvka
(nerez ocel)



SD911

Spodní díl vývodem 90°



SD901

Nástavec pro nerezovou
zásuvku



SD801

Základna zásuvky
pro obdélníkové zásuvky



TUY-08C-PL

Základna zásuvky
pro TUY-30-1 a TUY-86-1



TUY-88

ZÁKLADNY ZÁSUVK A MONTÁŽNÍ DÍLY K ZÁSUVKÁM

Komplet ABB BÍLÁ TIME
a ELEMENT, TITAN TIME



NEW-KIT ABB-E03 (T03)
NEW-KIT ABB-T08 (titan)

Základna zásuvky ABB
TIME, ELEMENT, NEO, ARBO



5530U-A67107

Základna zásuvky ABB
FUTURE LINEAR, LEVIT



TUY-88

Záslepka pro základnu ABB
TIME, ELEMENT, NEO, ARBO



5530E-B7

El. krabice pod omítku pro
montáž vícenásob. rámečků ABB



KP 67/3

OSTATNÍ VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY

Vysavačová zásuvka
BÍLÁ



TUY-01-1

Vysavačová zásuvka
SLONOVÁ KOST



TUY-190

Vysavačová zásuvka
obdélníková BÍLÁ



TUY-78-1

Vysavačová zásuvka
obdélníková SLONOVÁ KOST



TUY-04-3

Vysavačová zásuvka
BRONZOVÁ



TUY-188

Vysavačová zásuvka
čtvercová BÍLÁ



TUY-30-1

Montážní záslepka
zásuvky



TUY-162

Nastavovací díl
pod utopenou zásuvku



TUY-42

Užitný ventil
s kontakty



TUY-296

Filtrační sáčky a ostatní doplňky

PAPÍROVÉ FILTRAČNÍ SÁČKY

Ochranný filtr pro model
pro model Symphonia, Air50



FILTRE-041
FILTRE-041-3

Filtrační sáček
pro Spirit, Air10



FILTRE-189
FILTRE-189-3

Filtrační sáček pro Air 50,
Signature a Symphonia



FILTRE-186
FILTRE-186-3

NÁHRADNÍ LÁTKOVÉ FITRY

Filtr SILPURE pro Air10



FILTRE-198

Filtr SILPURE pro Air 50,
Symphonia a Star



FILTRE-199

💧 V případě potřeby je možné takto označený filtr vyprat v automatické pračce na 30°



Tlumič hluku QUIET PRO

Tlumič hluku QUIET PRO splňuje Nařízení vlády ČR NV 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku, ve znění pozdějších předpisů.

Tlumič hluku
QUIET Pro



NEW-001

OSTATNÍ DOPLŇKY

Tlumič hluku
čtvercový (plast)



TUY-85

Kryt výfuku vzduchu
(plast)



TUY-52

Nerezový kryt výfuku
vzduchu vnější



NEW-040 (ø 50,8 mm)
NEW-041 (ø 63 mm)

Zvukový tlumič s HEPA filtrem

Určený ke všem vysavačům Duovac u kterých není možné zajistit přímý odvod přefiltrovaného vzduchu mimo objekt.

Zvukový tlumič
s HEPA filtrem



FILTRE-197-DV

SEPARÁTORY

Separátor na vysávání vody
včetně hadice a stěrky



SZN348 (23 l)

Separátor stavebního prachu
a popela vč. hadice a hubice



SZN349 (21 l)

Filtr na popel
pro SZN348



SZN348-1

Instalační materiál

Potrubí materiál PVC  V balení 10 ks TUY-62-NEW (dl. 3 m) TUY-61-NEW (dl. 1,5 m)	Koleno 30°  TUY-26 (30°)	Třícestné koleno  TUY-28	Krátké koleno 90° (pouze pod TUY-08C-PL)  TUY-99	Dlouhé koleno 90°  TUY-19
Koleno 45°  TUY-24 (45°)	Dlouhé koleno 90° F/M Střední koleno 90° F/M  TUY-20 (dlouhé) TUY-18 (střední)	Koleno 45° F/M  TUY-25	Odbočka T 90°  TUY-21	Odbočka 45°  TUY-29
Propojka potrubí  TUY-35	Propojka potrubí hladká průběžná  TUY-36	Gumová spojka  PCH-312	Svorka pro PCH-312  PCH-313	Lepidlo 65 ml  TUY-54
Víčko na trubku  TUY-44	Nastavovací díl pod utopenou zásuvku  TUY-42	Přichytka kabelu na potrubí plastová  TUY-68	Přichytka potrubí plastová  TUY-45	Extra krátké koleno 90° (pouze pod TUY-08C-PL)  TUY-163
Krátká odbočka 90°  TUY-22	Vakuometr  GE800	Signalizační kabel 24V (100 m)  VC800 (1 m)	Protipožární objímka  VC1455	Čistič potrubí  G-007

Instalační sady



KIT-NEW-1-ABB

1 vysavačová zásuvka, 6 m potrubí

TUY-19	dlouhé koleno 90° F/F	3 ks
TUY-21	odbočka 90°	1 ks
TUY-24	koleno 45° F/F	2 ks
TUY-35	spojka potrubí	3 ks
TUY-61-BLA	potrubí délka 1,5 m	4 ks
TUY-54	lepidlo 65 ml	1 ks
VC800	kabel ovládací 24V	9 m
TUY-45	příchytka potrubí plastová	5 ks
TUY-68	příchytka kabelu na potrubí	4 ks
TUY-99	krátké koleno 90° pod zásuvku	1 ks
5530U-A67107	spodní díl zásuvky ABB	1 ks
5530E-A00210 03	zásuvka ABB bílá / bílá	1 ks
3901E-A00110 03	rámeček ABB Element bílá / bílá	1 ks



KIT-NEW-3-ABB

3 vysavačové zásuvky, 18 m potrubí

TUY-19	dlouhé koleno 90° F/F	9 ks
TUY-21	odbočka 90°	3 ks
TUY-24	koleno 45° F/F	4 ks
TUY-35	spojka potrubí	6 ks
TUY-61-BLA	potrubí délka 1,5 m	12 ks
TUY-54	lepidlo 65 ml	1 ks
VC800	kabel ovládací 24V	25 m
TUY-45	příchytka potrubí plastová	15 ks
TUY-68	příchytka kabelu na potrubí	12 ks
TUY-99	krátké koleno 90° pod zásuvku	3 ks
5530U-A67107	spodní díl zásuvky ABB	3 ks
5530E-A00210 03	zásuvka ABB bílá / bílá	3 ks
3901E-A00110 03	rámeček ABB Element bílá / bílá	3 ks



KIT-NEW-4-ABB

4 vysavačové zásuvky, 24 m potrubí

TUY-19	dlouhé koleno 90° F/F	12 ks
TUY-21	odbočka 90°	4 ks
TUY-24	koleno 45° F/F	6 ks
TUY-35	spojka potrubí	9 ks
TUY-61-BLA	potrubí délka 1,5 m	16 ks
TUY-54	lepidlo 65 ml	1 ks
VC800	kabel ovládací 24V	35 m
TUY-45	příchytka potrubí plastová	20 ks
TUY-68	příchytka kabelu na potrubí	15 ks
TUY-99	krátké koleno 90° pod zásuvku	4 ks
5530U-A67107	spodní díl zásuvky ABB	4 ks
5530E-A00210 03	zásuvka ABB bílá / bílá	4 ks
3901E-A00110 03	rámeček ABB Element bílá / bílá	4 ks



HADICE VE ZDI

Tento systém, který výstižně nazýváme „Hadice ve zdi“, posouvá možnosti centrálních vysavačů ještě dále, než tomu bylo doposud.

Lehká 9 m hadice je sice pro manipulaci příjemnější, než přenášení celého mobilního vysavače, ale „Hadice ve zdi“ ještě navýší pohodlí celého systému centrálního vysávání. Zákazník si samozřejmě může vybrat hadici v různých délkách a ani 15 m varianta není díky uložení v rozvodu centrálního vysavače ve zdi žádnou komplikací. Uživatel si navíc může vytáhnout jen potřebnou délku hadice a po skončení úklidu jednoduše odjistí pojistku v zásuvce a hadice se sama „vcucne“ zpátky do zdi.

Kdo bude chtít mít nejdokonalejší a nejpohodlnější centrální vysavač ve svém domě, nebude investice litovat. Je potřeba připomenout, že instalace je oproti standardnímu centrálnímu vysavači rozdílná a není možné doplnit stávající systém o speciální zásuvku a hadici. Snadná montáž do zdi pomocí speciální krabice (NEW-HVZ-001) do cihlového zdiva.



VROOM Central

Vroom je připraven pro Váš rychlý úklid během 3 sekund!

Vroom je ideální pro rychlý úklid malých prostor a suchých nečistot v místech, kde je ve vašem domě intenzivní provoz, jako jsou kuchyně, koupelny a zádveří domu. Vroom se zapíná a vypíná automaticky, což úklid maximálně zjednodušuje – stačí pouze vyjmout hadici z držáku a můžete začít s úklidem. Hadice v délce až 7,3 metru je samozatahovací, takže o ni nezapomenete. Vroom můžete elegantně instalovat do většiny skříněk, šatních skříní nebo garáže tak, aby byl rychle k dispozici, když jej budete potřebovat a naopak skrytý v době, kdy jej nepotřebujete. Možnosti dodatečné montáže.



SPOT by VROOM

Délka až 4,5 m

Elastická hadice v zásuvce ve zdi

Skvělý doplněk k centrálním vysavačům Husky. Ideální pro všechny prostory, kde je potřeba rychlý úklid, jako jsou kuchyně, zádveří, chodby, dílny a koupelny. Nevyžaduje složitou instalaci. Za zásuvkou musí být pouze 1,3 m rovného potrubí. Patentovaný systém, který urychlí a usnadní Váš úklid. Kartáč na prach je schován uvnitř zásuvky. K dodání v bílém a černém provedení. Hadice (délka 4,5 m) a kartáč na prach jsou součástí dodávky.



Vroom Central 18"

s hadicí dlouhou 5,5 m byl navržen pro evropský trh. Velikost výrobku byla upravena tak, aby se vešel do každé skřínky kuchyňské linky.

WEBS B GONE

Dvoudílná lehká tyč pro nepřístupná místa

Dlouhá a lehká dvoudílná tyč (1,8 m), která je ideální pro úklid konzolí, trámů, rohů místností a jiných špatně dostupných míst. Lze ji připojit na všechny typy hadic centrálních vysavačů. Pomocí otočného kloubu si nastavíte vhodný úhel kartáče nebo jiného nástavce a pohodlně můžete uklízet místa rovnou ze země.



Celonerezová štěrbinová zásuvka



Perfektní v kuchyni

Naše štěrbinová zásuvka Magic Sweep je celá vyrobená z nerez oceli a je testovaná pro více než 20 000 zapnutí a vypnutí. Zabudovává se do soklu kuchyňské linky. Jednoduše k ní namete nečistoty a nohou lehce překlopte tlačítko. Štěrbina nasaje vzduch a vše skončí v centrálním vysavači!



Antibakteriální filtr SILPURE

Novinkou pro centrální vysavače DUOVAC je revoluční zlepšení, které se týká filtračního systému. Všechny jednotky vyrobené od listopadu 2012 jsou vylepšené o permanentní filtr s ochranou, která brání růstu bakterií. Permanentní filtr obsahuje patentovanou přírodní látku Silpure, která zabraňuje růstu bakterií na textilu. **V době, kdy se vysavač nepoužívá se bakterie množí a ucpávají filtr.** Silpure je nová generace antibakteriální úpravy, která využívá přirozené antibakteriální síly stříbra k zastavení růstu bakterií, zabraňuje ucpávání filtru a šíření bakterií způsobujících zápach.

Silpure vyrábí společnost Thomson Research Associates (TRA), která byla založena před 50 lety v kanadském Torontu. Řešení TRA jsou uváděna na trh po celém světě, v roce 2005 byla technologie Silpure zavedena a nadšeně přijata mezi výrobci spodního prádla, sportovního oblečení, ložního prádla ale i zdravotnického vybavení. Nové partnerství mezi firmami DUOVAC a TRA přináší to nejekologičtější řešení v boji proti bakteriím a choroboplodným zárodkům. Filtry Silpure lze navíc vyprat v automatické pračce, testy prokázaly stejnou funkci filtru i po 50 pracích cyklech. Bakteriální filtr splňuje test dle normy ISO 20743.



Bakteriální filtr splňuje test dle normy ISO 20743

Na obrázku vlevo je množství bakterií na filtru s látkou Silpure, která zabraňuje růstu bakterií. Vpravo je patrně větší množství bakterií na filtru bez látky SILPURE, jak ukázaly testy.





DUOL/ac

Uděláme
vše pro Vaši
spokojenost



Výhody centrálního vysavače DUOVAC

- Nevíří prach
- Přefiltrovaný vzduch vyfukuje mimo objekt
- Ticho při vysávání
- Snadná obsluha
- Dlouhá životnost

Naše pobočky

Praha

NEWAG Praha spol. s r.o.
Filosofská 4/1598, Praha 4
tel.: 261 213 103
fax: 241 410 674
e-mail: tomas.najman@newag.cz

Brno

NEWAG Brno spol. s r.o.
Hviezdoslavova 55a, Brno
tel./fax: 548 210 954
mobil: 777 092 777
e-mail: pavel.cisar@newag.cz

Hradec Králové

NEWAG Hradec Králové spol. s r.o.
Pražská 12/78, Hradec Králové
tel./fax: 495 521 522
mobil: 606 067 907
e-mail: tomas.vojtech@newag.cz

Kontakty na další regionální zastoupení naleznete na www.duovac.cz nebo Vám je rádi zašleme na vyžádání.

Specialista na centrální vysavače



NEWAG spol. s r. o.
výhradní dovozce výrobků DUOVAC
Vestecská 104, 252 41
Zlatníky – Hodkovice, Praha Západ
tel.: 800 139 076, +420 261 221 528
e-mail: info@newag.cz
www.newag.cz

Dodávku a instalaci ve Vašem regionu zajišťuje:

Aktuální ceny produktů jsou uvedené v ceníku, na webových stránkách nebo u našich prodejců

www.duovac.cz